

Antiinfektiva til systemisk bruk

Antimicrobials for systemic use

J01	Antibakterielle midler til systemisk bruk Antibacterials for systemic use
J02	Antimykotika til systemisk bruk Antimycotics for systemic use
J04	Antimykobakterielle midler Antimycobacterials
J05	Antivirale midler til systemisk bruk Antivirals for systemic use
J06	Immunsera og immunglobuliner (utelatt) Immune sera and immunoglobulins (not included)
J07	Vaksiner (utelatt) Vaccines (not included)

Salg pr ATC 3. nivå for gruppe J - Antiinfektiva til systemisk bruk

Sales per ATC 3rd level for ATC group J - Antimicrobials for systemic use

ATC	ATC level name	mill NOK (AUP)				
		2013	2014	2015	2016	2017
J01A	Tetracyclines	38	38	38	35	34
J01C	Beta-lactam antibacterials, penicillins	164	199	204	208	186
J01D	Other beta-lactam antibacterials	53	53	49	59	52
J01E	Sulfonamides and trimethoprim	14	16	16	17	18
J01F	Macrolides, lincosamides and streptogramins	61	52	49	45	43
J01G	Aminoglycoside antibacterials	20	20	19	18	20
J01M	Quinolone antibacterials	16	14	13	12	10
J01X	Other antibacterials	57	62	71	75	72
J02A	Antimycotics for systemic use	96	95	101	102	81
J04A	Drugs for treatment of tuberculosis	1	2	2	2	3
J04B	Drugs for treatment of lepra	0	0	0	0	0
J05A	Direct acting antivirals	422	687	990	996	1012

ATC gruppe J

ATC	ATC level name (DDD value)	DDD/1000 inhabitants/day				
		2013	2014	2015	2016	2017
J01	Antibakterielle midler til systemisk bruk	20,01	19,80	19,35	18,63	17,87
J01A	Tetracykliner	3,50	3,42	3,34	3,12	2,96
J01AA02	Doksycyklin (0,1 g)	1,99	1,95	1,92	1,78	1,65
J01AA04	Lymecyklin (0,6 g)	0,97	0,97	0,96	0,94	0,95
J01AA07	Tetracyklin (1 g)	0,54	0,50	0,45	0,40	0,36
J01AA12	Tigecyklin (0,1 g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01C	Beta-laktam antibakterielle midler, penicilliner	8,27	8,32	8,13	7,87	7,52
J01CA01	Ampicillin (2 g)	0,10	0,12	0,11	0,13	0,13
J01CA04	Amoxicillin (1 g)	1,41	1,46	1,39	1,31	1,30
J01CA08	Pivmecillinam (0,6 g)	1,84	1,88	1,76	1,69	1,56
J01CA11	Mecillinam (1,2 g)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
J01CE01	Benzylpenicillin (3,6 g)	0,22	0,24	0,22	0,23	0,23
J01CE02	Fenoksymetylpenicillin (2 g)	3,86	3,64	3,66	3,50	3,38
J01CF01	Dikloxacillin (2 g)	0,58 ²⁾	0,72 ²⁾	0,73	0,74	0,70
J01CF02	Kloxacillin (2 g)	0,20	0,18	0,16	0,17	0,13
J01CR02	Amoxicillin og enzymhemmere (1 g) ¹⁾	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
J01CR05	Piperacillin og enzymhemmere (14 g)	0,04	0,07	0,08	0,09	0,05
J01D	Andre beta-laktam antibakterielle midler	0,52	0,48	0,43	0,43	0,40
J01DB01	Cefalexin (2 g)	0,17	0,14	0,12	0,10	0,09
J01DB03	Cefalotin (4 g)	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08
J01DB04	Cefazolin (3 g)					0,01
J01DC02	Cefuroxim (3 g)	0,07	0,06	0,04	0,04	0,03
J01DD01	Cefotaxim (4 g)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
J01DD02	Ceftazidim (4 g)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
J01DD04	Ceftriaxon (2 g)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
J01DF01	Aztreonam (4 g P/0,225 g inhal.løsn.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01DH02	Meropenem (2 g)	0,05	0,05	0,03	0,04	0,04
J01DH03	Ertapenem (1 g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01DH04	Doripenem (1,5 g)	0,00				
J01DH51	Imipenem og enzymhemmer (2 g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01DI02	Ceftarolin fosamil (1,2 g)		0,00	0,00	0,00	0,00
J01DI54	Ceftolozan og enzymhemmer (3 g)				0,00	0,00
J01E	Sulfonamider og trimetoprim	0,85	0,88	0,88	0,84	0,83
J01EA01	Trimetoprim (0,4 g)	0,49	0,46	0,42	0,38	0,35
J01EE01	Sulfametozazol og trimetoprim	0,36	0,41	0,46	0,47	0,48
J01F	Makrolider, linkosamider og streptograminer	1,94	1,67	1,49	1,30	1,17
J01FA01	Erytromycin (2 g O/1 g O,P)	0,85	0,75	0,68	0,60	0,54
J01FA02	Spiramycin (3 g)	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
J01FA09	Klaritromycin (0,5 g)	0,30	0,23	0,16	0,12	0,12
J01FA10	Azitromycin (0,3 g)	0,41	0,35	0,33	0,30	0,26
J01FF01	Klindamycin (1,2 g O/1,8 g P)	0,37	0,34	0,31	0,28	0,24
J01G	Aminoglykosider	0,07	0,07	0,08	0,07	0,09
J01GB01	Tobramycin (0,24 g P/0,3 g inhal.løsn./0,112 g inhal.pulver)	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
J01GB03	Gentamicin (0,24 g)	0,05	0,05	0,06	0,06	0,07
J01M	Kinoloner	0,71	0,67	0,60	0,53	0,44
J01MA01	Ofloxacin (0,4 g)	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01
J01MA02	Ciprofloxacin (1 g O/0,5 g P)	0,69	0,65	0,58	0,52	0,43
J01MA12	Levofloxacin (0,5 g)		0,00			0,00


1) Inkluderer salg av preparater uten markedsføringstillatelse i Norge

ATC	ATC level name (DDD value)	DDD/1000 inhabitants/day				
		2013	2014	2015	2016	2017
J01X	Andre antibakterielle midler	4,15	4,29	4,41	4,47	4,47
J01XA01	Vankomycin (2 g) ¹⁾	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
J01XA02	Teicoplanin (0,4 g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01XB01	Kolistin (3 MU)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
J01XC01	Fusidinsyre (1,5 g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01XD01	Metronidazol (1,5 g) ²⁾	0,06	0,05	0,04	0,03	0,04
J01XE01	Nitrofurantoin (0,2 g)	0,36	0,35	0,34	0,31	0,28
J01XX01	Fosfomycin (8 g)					0,00
J01XX05	Metenamin (hippurat 2 g)	3,70	3,86	3,99	4,09	4,11
J01XX08	Linezolid (1,2 g)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
J01XX09	Daptomycin (0,28 g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J01XX11	Tedizolid (0,2 g)				0,00	0,00

Salg av antibakterielle midler til systemisk bruk (J01) 1990 - 2017

tetracykliner (J01A), penicilliner (J01C), sulfonamider og trimetoprim (J01E), makrolider, linkosamider og streptograminer (J01F)

Sales of antibacterials for systemic use (J01) 1990 - 2017



1) Se også ATC gruppe A07AA, see also ATC group A07AA.

2) Se også ATC gruppe G01AF og P01AB, see also ATC group G01AF and P01AB.

ATC gruppe J

ATC	ATC level name (DDD value)	DDD/1000 inhabitants/year				
		2013	2014	2015	2016	2017
J02	Antimykotika til systemisk bruk	95,25	92,52	97,10	95,81	89,65
J02A	Antimykotika til systemisk bruk	95,25	92,52	97,10	95,81	89,65
J02AA01	Amfotericin B (35 mg)	4,70	4,38	3,24	3,59	2,44
J02AB02	Ketokonazol (0,2 g) ¹⁾	7,73		0,85	1,19	0,59
J02AC01	Flukonazol (0,2 g)	73,64	78,57	83,11	80,79	77,16
J02AC02	Itrakonazol (0,2 g) ¹⁾	2,75	2,60	1,73	1,68	1,69
J02AC03	Vorikonazol (0,4 g)	2,34	2,03	2,76	2,83	2,27
J02AC04	Posakonazol (0,8 g)	2,01	2,48	2,96	2,93	2,74
J02AC05	Isavukonazol (0,2 g)					0,08
J02AX04	Kaspofungin (50 mg)	1,11	1,19	0,93	0,59	0,57
J02AX05	Mikafungin (0,1 g)	0,96	1,25	1,33	0,74	1,15
J02AX06	Anidulafungin (0,1 g)	0,01	0,02	0,19	1,47	0,96
J04	Antimykobakterielle midler¹⁾	91,64	88,91	82,66	88,47	82,37
J04A	Midler til behandling av tuberkulose	61,03	58,92	53,49	59,36	53,41
J04AA01	Aminosalyl (12 g)		0,00	0,02	0,01	0,02
J04AB01	Cykloserin (0,75 g)			0,73	0,58	0,98
J04AB02	Rifampicin (0,6 g)	16,41	17,85	15,91	16,44	16,19
J04AB04	Rifabutin (0,15 g)	0,50	0,40	0,34	0,44	0,73
J04AB05	Rifapentine (0,11 g)			1,62	7,15	6,59
J04AB30	Kapreomycin (1 g)	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
J04AC01	Isoniazid (0,3 g) ¹⁾	3,21	2,84	4,11	10,34	9,74
J04AD01	Protionamid (0,75 g)			0,40	0,29	0,68
J04AK01	Pyrazinamid (1,5 g)	2,61	1,92	1,68	1,25	0,93
J04AK02	Etambutol (1,2 g)	9,04	7,68	6,38	4,66	3,89
J04AK05	Bedakvilin (86 mg)		0,17			0,29
J04AM02	Rifampicin og isoniazid	24,58	24,18	18,38	14,33	10,19
J04AM05	Rifampicin, pyrazinamid og isoniazid (6 tabl)	4,36	3,10	2,59	2,01	1,23
J04AM06	Rifampicin, pyrazinamid, etambutol og isoniazid (4 tabl)	0,31	0,78	1,32	1,85	1,95
J04B	Midler til behandling av lepra	30,61	29,99	29,17	29,11	28,96
J04BA01	Klofazimin (0,1 g)			0,09	0,11	0,43
J04BA02	Dapson (50 mg)	30,61	29,99	29,08	29,00	28,53
J05	Antivirale midler til systemisk bruk¹⁾	484,84	504,53	508,73	515,66	541,45
J05A	Direktevirkende antivirale midler	484,84	504,53	508,73	515,66	541,45
J05AB	Nukleosider og nukleotider, ekskl. reverstranskriptase-hemmere	80,20	90,04	97,70	105,20	116,40
J05AB01	Aciklovir (4 g)	18,44	19,14	19,76	19,60	18,27
J05AB06	Ganciklovir (0,5 g)	0,92	0,93	0,88	0,93	1,04
J05AB09	Famciklovir (0,75 g)	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
J05AB11	Valaciklovir (3 g)	52,53	60,77	68,76	76,14	87,02
J05AB12	Cidofovir (25 mg)	0,03		0,12	0,17	0,26
J05AB14	Valganciklovir (0,9 g)	8,26	9,18	8,15	8,33	9,78

1) Inkluderer salg av preparater uten markedsføringstillatelse i Norge.

ATC	ATC level name (DDD value)	DDD/1000 inhabitants/year				
		2013	2014	2015	2016	2017
J05AD	Fosfonsyrederivater	0,14	0,22	0,20	0,21	0,21
J05AD01	Foscarnet (6,5 g)	0,14	0,22	0,20	0,21	0,21
J05AE	Proteasehemmere	93,22	87,24	65,89	45,82	28,20
J05AE01	Saquinavir (1,8 g)	0,49	0,37	0,29	0,20	0,08
J05AE02	Indinavir (2,4 g)	0,01	0,01			
J05AE03	Ritonavir (1,2 g)	5,20	5,07	4,21	2,99	1,94
J05AE07	Fosamprenavir (1,4 g)	0,07				
J05AE08	Atazanavir (0,3 g)	79,21	71,54	51,66	34,18	20,00
J05AE10	Darunavir (1,2 g)	8,24	10,25	9,73	8,45	6,18
J05AF	Nukleosid og nukleotid reverstranskriptase-hemmere	37,98	42,60	49,32	55,57	63,91
J05AF01	Zidovudin (0,6 g)	1,24	0,97	0,64	0,65	0,69
J05AF02	Didanosin (0,4 g)	0,68	0,43	0,11		
J05AF05	Lamivudin (0,3 g)	3,94	3,43	3,65	3,20	2,70
J05AF06	Abakavir (0,6 g)	3,28	3,22	3,48	3,44	3,37
J05AF07	Tenofovir disoproxil (0,245 g)	16,31	20,04	23,91	27,55	28,34
J05AF08	Adefovir dipivoxil (10 mg)	0,70	0,63	0,41	0,34	0,29
J05AF09	Emtricitabin (0,2 g)	0,40	0,39	0,36	0,22	0,13
J05AF10	Entekavir (0,5 mg)	11,36	13,37	16,67	20,12	24,19
J05AF11	Telbivudine (0,6 g)	0,07	0,12	0,08	0,05	
J05AF13	Tenofoviralfenamid (25 mg)					4,20
J05AG	Ikke-nukleosid reverstranskriptasehemmere	25,07	21,68	18,31	13,99	11,26
J05AG01	Nevirapin (0,4 g)	11,65	9,99	9,13	7,46	5,94
J05AG03	Efavirenz (0,6 g)	10,88	8,82	6,53	3,92	2,50
J05AG04	Etravirin (0,4 g)	1,85	1,93	1,74	1,67	1,22
J05AG05	Rilpivirin (25 mg)	0,69	0,94	0,91	0,94	1,60
J05AH	Neuraminidasehemmere	9,83	2,94	3,53	4,93	4,50
J05AH01	Zanamivir (20 mg)	0,06	0,02	0,06	0,01	
J05AH02	Oseltamivir (0,15 g)	9,77	2,92	3,47	4,92	4,50
J05AP	Antivirale midler til behandling av HCV-infeksjoner	25,89	27,34	30,98	38,49	36,79
J05AP01	Ribavirin (1 g)	21,16	15,50	11,52	13,57	6,05
J05AP02	Telaprevir (2,25 g)	1,12	0,29			
J05AP03	Boceprevir (2,4 g)	3,61	1,16	0,05		
J05AP05	Simeprevir (0,15 g)		1,49	1,04	0,08	0,03
J05AP07	Daklatasvir (60 mg)		0,40	2,67	3,86	0,54
J05AP08	Sofosbuvir (0,4 g)		8,50	6,28	6,33	1,24
J05AP09	Dasabuvir (0,5 g)			0,17	4,77	1,17
J05AP51	Sofosbuvir og ledipasvir (1 tabl)			9,06	4,18	0,46
J05AP53	Ombitasvir , paritaprevir og ritonavir (2 tabl)			0,19	4,92	1,20
J05AP54	Elbasvir og grazoprevir (1 tabl)					18,13
J05AP55	Sofosbuvir and velpatasvir (1 tabl)				0,78	7,96
J05AP57	Sofosbuvir, velpatasvir og voksilaprevir (3 tabl)					0,01

ATC gruppe J

ATC	ATC level name (DDD value)	DDD/1000 inhabitants/year				
		2013	2014	2015	2016	2017
J05AR	Antivirale midler til behandling av HIV-infeksjoner, kombinasjoner	217,71	231,50	243,18	259,33	287,09
J05AR01	Zidovudin og lamivudin (2 tabl)	12,43	9,93	7,07	5,23	3,53
J05AR02	Lamivudin og abacavir (1 tabl)	23,47	25,69	16,46	10,22	7,35
J05AR03	Tenofovir disoproxil og emtricitabin (1 tabl)	91,15	87,98	79,05	62,53	56,38
J05AR04	Zidovudin, lamivudin og abacavir (2 tabl)	0,75	0,63	0,42	0,29	0,27
J05AR06	Emtricitabin, tenofovir disoproxil og efavirenz (1 tabl)	52,31	52,08	47,48	40,07	25,05
J05AR08	Emtricitabin, tenofovir disoproxil og rilpivirin (1 tabl)	18,30	30,59	36,93	34,72	14,13
J05AR09	Emtricitabin, tenofovir disoproxil, elvitegravir og kobicistat (1 tabl)	0,88	6,76	14,75	13,15	4,27
J05AR10	Lopinavir og ritonavir (0,8 g)	18,42	15,60	11,20	6,62	4,18
J05AR13	Lamivudin, abacavir og dolutegravir (1 tabl)		2,24	29,07	57,03	69,16
J05AR14	Darunavir og cobicistat (1 tabl)			0,75	2,28	4,31
J05AR15	Atazanavir og cobicistat (1 tabl)			0,02	0,34	0,31
J05AR17	Emtricitabin og tenofovirafenamid (1 tabl)				3,31	16,57
J05AR18	Emtricitabin, tenofovirafenamid, elvitegravir og kobicistat (1 tabl)				19,34	50,99
J05AR19	Emtricitabin, tenofovirafenamid og rilpivirin (1 tabl)				4,20	30,59
J05AX	Andre antivirale midler	20,69	28,31	30,59	30,61	29,88
J05AX05	Inosin pranobex (3 g)	0,72	0,56	0,33	0,30	0,19
J05AX08	Raltegravir (0,8 g)	19,63	23,60	22,89	19,83	15,71
J05AX09	Maraviroc (0,6 g)	0,34	0,36	0,34	0,27	0,23
J05AX12	Dolutegravir (50 mg)		3,79	7,04	10,21	13,75